# Linea prodotti chimici

LMA®
THE FUTURE OF GRINDING

LMA®

THE FUTURE OF GRINDING

# LA STORIA DI LMA MACHINE

## CHI SIAMO

LMA MACHINE è una realtà giovanile e dinamica **con alle spalle anni di esperienza e formazione** nel settore della levigatura di pavimentazioni civili ed industriali organizzata con una rete nazionale ed internazionale di concessionari autorizzati in grado di fornire, assistere e formare i propri clienti ovunque.

Il Gruppo LMA MACHINE crede nell'onestà, nella correttezza e nel rispetto di ogni individuo e di ogni risorsa del pianeta.
Riconosce e valorizza i dipendenti, i collaboratori e tutti gli stakeholder aziendali al fine di rendere le persone motivate e produttive in ogni progetto aziendale e per ogni cliente.
Il rispetto favorisce così la comprensione e l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori aziendali con la consapevolezza che la scelta di ogni persona incide sul futuro delle nuove generazioni.

## VISION

Trasferire nei prodotti che produciamo le capacità delle persone.
Agire con onestà e serietà nelle relazioni con clienti e fornitori.
Creare valore per azionisti, clienti e dipendenti.
**Rispondere alle molteplici e sempre più esigenti richieste del mercato.**

## LA NOSTRA MISSION

La nostra MISSION è quella di adattare ogni tipo di esigenza del mercato ai nostri progetti e far si che con il cliente si instauri un rapporto professionale e di fiducia che lo mette in condizione di sentirsi come in una famiglia in cui è facile interfacciarsi e risolvere problematiche.
**Garantire il migliore rapporto qualità-prezzo dei prodotti attraverso una continua ricerca industriale applicata e l'ottimizzazione dei sistemi produttivi.**
Ogni processo di sviluppo richiede organizzazione, competenze e valorizzazione del know-how al fine di generare valore economico, sociale e culturale.
Con una ampia gamma di levigatrici, monospazzole, aspiratori industriali e professionali, utensili diamantati metallici e resinoidi e prodotti chimici, progettata, sviluppata e prodotta interamente, LMA MACHINE è ormai un marchio affermato e presente in diversi settori e per il mondo.

La clientela può contare sia su tradizione, solidità, affidabilità che ad efficienza nel servizio di visita in loco, post vendita, sinergie e dinamismo grazie alla voglia di non fermarsi mai.

Il TEAM LMA MACHINE è a disposizione per:
- **Formazione** continua di Partner nuovi e storici.
- Rispondere a qualsiasi domanda sulle **diverse tecnologie da utilizzare sui cantieri.**
- Fornire consigli su uno specifico **progetto di levigatura** in modo da ottimizzare la lavorazione.
- Fornire **consulenza** su attrezzature ed accessori specifici per sfruttare al massimo i macchinari già esistenti.
- **Istruire ed eseguire dimostrazioni** direttamente in azienda, in cantieri e presso i distributori autorizzati durante eventi Open Day o eventi singoli programmati.
- **Supportare nella scelta delle attrezzature** da proporre al mercato interessato
- Accessibilità alla creazione di dibattiti e confronti che generano maggiore efficienza organizzativa e un'innovazione aziendale che porta allo sviluppo di una cultura condivisa che guarda al progresso e al futuro.

THE FUTURE OF GRINDING

# POLVERI LUCIDANTI

L'applicazione di una polvere lucidante alla fine del processo di levigatura di un pavimento in pietra naturale, ti permetterà di esaltarne la sua originale lucentezza, donando così al pavimento una finitura a specchio.

# POWDY SHINE LINE

## POWDY SHINE SOFT

PER MARMI TENERI LIMESTONE E CARRARA

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 5 kg | PWB5SOFT |

## POWDY SHINE STRONG

PER MARMI STANDARD

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 5 kg | PWB5STRONG |

## POWDY SHINE PLUS

PER MARMI GENERICI E GRANIGLIA

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 1 kg | PWB1PLUS |
| 5 kg | PWB5PLUS |
| 25 kg | PWB25PLUS |

## POWDY SHINE STRONG EXTRA

PER MARMI CALCAREI (SOLUZIONE IN GEL)

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 5 kg | PWB5STRONG |

## POWDY SHINE GRANITE

PER GRANITO E GRES

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 5 kg | PWGR5 |

## POWDY SHINE TERRAZZO

PER TERRAZZO, GRANIGLIA E MOSAICO

| QUANTITA' | CODICE |
|---|---|
| 5 kg | PWTR5 |

## APPLICAZIONE

1) Depositare la polvere sulla superficie pulita o appena levigata.
2) Bagnare la polvere fino ad ottenere una consistenza cremosa.
3) Lavorare la superficie con monospazzola munita di NATURE PAD.
4) Rimuovere ogni residuo con un aspira liquidi.

# DETERGENTI

## PROOFY SOAP EXTRA

Detergente idrorepellente nano-tecnologico anti risalita.
Ideale per manutenzione ordinaria su pavimenti in: marmo, siete naturali, graniglie, graniti e cementi. Non crea antiestetici film.
Per uso professionale.

MODO D'USO:
Prodotto concentrato da diluire in acqua, il prodotto può essere utilizzato con monospazzola, lavapavimenti o manualmente con mop.

| QUANTITA' | 5 lt. | box 5 lt. x 4 | 25 lt. |
|---|---|---|---|
| CODICE | CP5PRSP | CP5X4PRSP | CP25PRSP |

## PROOFY SOAP

Detrgente idrorepellente anti risalita. Ideale per manutenzione ordinaria su pavimenti in: marmo, Pietre naturali, graniglie, graniti e cementi.
Non crea antiestetici film. Per uso domestico

MODO D'USO:
Diluire in acqua, il prodotto può essere utilizzato manualmente con mop.

| QUANTITA' | 5 lt. | box 5 lt. x 4 | 25 lt. |
|---|---|---|---|
| CODICE | CP5PRSE | CP5X4PRSE | CP25PRSE |

## PAVILUX

Dergente brillantante neutro per manutenzione ordinaria, non necessita di risciacquo.

MODO D'USO:
Diluire in acqua, il prodotto può essere utilizzato manualmente con mop.

| QUANTITA' | 5 lt. |
|---|---|
| CODICE | CP5X4PVL |

## JEMMA

Detergente profumato da utilizzare su pavimenti incerati.

MODO D'USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche puro senza risciacquo.

| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
|---|---|
| CODICE | CP5X4JEM |

# PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

## HARDYCEM

Consolidante e sigillante per cemento e pietre naturali. Silicato disponibile in due versioni: SODIO POTASSIO E LITIO.
Ottimo protettivo indurente che riduce la permeabilità all'acqua e aumenta la resistenza all'aggressione acida degli agenti chimici.
La superficie acquista maggiore durezza e resistenza ai graffi.

MODO D'USO:
Prodotto concentrato, applicare a rullo o a spruzzo.

| QUANTITA' | 1 lt. | 5 lt. | 25 lt. | 200 lt. | 1000 lt. |
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | CEM1HARD | CEM5HARD | CEM25HARD | CEM200HARD | CEM1000HARD |

## LITHOCEM

Idrorepellente al silicato di litio trasforma la superficie più dura e resistente. Riduce la permeabilità all'acqua, aumenta la protezione e lucentezza della superficie. Resiste ai raggi UV, all'abrasione, ai prodotti chimici e al traffico intenso.

MODO D'USO:
Prodotto da vaporizzare sulla pavimentazione e da vulcanizzare con levigatrici ad alta velocità con disco NATURE PAD.

| QUANTITA' | 1 lt. | 5 lt. | 25 lt. |
|---|---|---|---|
| CODICE | CEM1HARD | CEM5HARD | CEM25HARD |

## LITHOCEM EXTRA

Protettivo lucidante anti olio. Adatto per pavimenti con pietra naturale, terrazzo e cemento. Offre protezione agli acidi come cocacola, olio, caffè, ecc…

MODO D'USO:
prodotto concentrato da utilizzare con pad in microfibra. A fine trattamento, dopo l'asciugatura lucidare con traxopad shine.

## UNWET

Idrorepellente per matieriali porosi che lascia inalterata e traspirabile la superficie. Adatta per applicazioni per interno ed esterno, protegge dalle intemperie, dagli agenti atmosferici, dalle infiltrazioni d'acqua e dalle muffe.

MODO D'USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche puro senza risciacquo.

| QUANTITA' | 1 lt. | box 1 lt.x12 | 5 lt. | box 5 lt.x4 | 25 lt. |
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | CP1UNWE | CP1X12UNWE | CP5UNWE | CP5X4UNWE | CP25UNWE |

# PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

## UNSTAIN PROTECT

Antimacchia idrorepellente a base solvente per marmo, granito, gres lucidi.

MODO D'USO:
Concentrato da utilizzare con panno in microfibra.

| QUANTITA' | 1 lt. | 5 lt. | 25 lt. |
|---|---|---|---|
| CODICE | CP1UNSP | CP1UNSP | CP25UNSP |

## UNSTAIN

Smacchiatore a base solvente in grado di rimuovere macchie come (vino, alghe, muffa, caffè, tabacco, sangue, urina, licheni….) su superfici in cotto e marmi lucidi.

MODO D'USO:
Concentrato da utilizzare con panno in microfibra, necessita di risciacquo.

## LACUSTOP

Idrorepellente anti-macchia per cemento lucidato

MODO D'USO:
Stendere con NATURE PAD

| QUANTITA' | 1 lt. | 5 lt. | 25 lt. |
|---|---|---|---|
| CODICE | CEM1LACUS | CEM5LACUS | CEM25LACUS |

## SEALYCEM

Sigillante acrilico base acqua anti-polvere per cemento, pietre naturali e cotto.
Forma un film resistente all'olio, ai grassi e al lavaggio con detergenti.
Adatto ad interni ed esterni.

MODO D'USO:
Diluire in acqua, può essere utilizzato anche puro senza risciacquo.

| QUANTITA' | 5 lt. | box 5 lt.x4 |
|---|---|---|
| CODICE | CEM5SEAL | CEM5X4SEAL |

# PROTETTIVI ED IDROREPELLENTI

## MUDDY DRY

Superassorbente dall'aspetto granulare è un prodotto ideale per l'assorbimento dei fanghi derivanti dalla levigatura del cemento, del marmo e della pietra naturale.
A contatto con un liquido si trasforma in un gel che può essere facilmente smaltito.

MODO D'USO:
Spargere il prodotto sul fango per permettere la reazione chimica.

## SANDY FLOORS

Sabbiatore chimico a base acida studiato per sabbiare chimicamente i Marmi, non adatto per graniti o pietre a matrice non carbonatica.

MODO D'USO:
Applicare direttamente sulla superficie, lasciare agire e risciacquare per completare il procedimento di impermeabilizzazione

# LUCIDANTI

## MARBLE SHINE PINK LIQUID

Liquido Cristallizzante per pavimenti in marmo, travertino e terrazzo. Aumenta la lucentezza, dona durezza e mantiene il lucido nel tempo.

MODO D'USO:
Utilizzare con lana d'acciaio e monospazzola ad alta velocità o a doppia velocità come SD DUAL SPEED, SD ULTRA SPEED.

| QUANTITA' | 5 lt. | box 5 lt. x 4 |
|---|---|---|
| CODICE | CP5MSHPL | CP5X4MSHPL |

## GRANITE SHINE CREAM

Crema lucidante per granito a base di titanio, ideale per lucidatura a specchio di graniti e gres porcellanato.
Forma una pellicola protettiva contro i graffi, la polvere e la opacizzazione della superficie dovuta all'utilizzo di detergenti troppo aggressivi. Ideale per zone ad alto traffico.
Disponibile anche in versione per marmo "Granite shine cream plus"

MODO D'USO:
Utilizzare con NATURE PAD.

| QUANTITA' | 1 kg | 5 kg |
|---|---|---|
| CODICE | CP1GSCR | CP5GSCR |

## SHINY PLUS

Cristallizzante a base acqua di nanotecnologia per finitura superfici interne. Aumenta il lucido e il colore della pavimentazione dopo la levigatura. Forte protezione idrorepellente

MODO D'USO:
Da utilizzare con monospazzola "SD GREEN E DISCO BIANCO".

| QUANTITA' | 5 lt. |
|---|---|
| CODICE | CP5X4PVL |

## AUTOLUX

Autolucidante trasparente e incolore per marmi, graniti, pietre naturali e pavimenti porosi. Protegge e lucida anche piccole superfici difficili da lucidare meccanicamente. Non forma pellicole

MODO D'USO:
Applicare con pennello.

| QUANTITA' | 1 lt. | box 1 lt. x12 |
|---|---|---|
| CODICE | CP1AL | CP1X12AL |

# LUCIDANTI

## STEELWAX

Cera metallizzata finitura lucida a base acquosa.
Dona resistenza al calpestio e al lavaggio.
Antiscivolo, crea un film che impedisce la formazione di macchie.

MODO D'USO:
Da utilizzare con spandi cera e PAD BIANCO.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
| CODICE | CP5X4STEEL |

## FLOOR WAX

Crema lucidante per granito a base di titanio, ideale per lucidatura a specchio di graniti e gres porcellanato.
Forma una pellicola protettiva contro i graffi, la polvere e la opacizzazione della superficie dovuta all'utilizzo di detergenti troppo aggressivi. Ideale per zone ad alto traffico.
Disponibile anche in versione per marmo "Granite shine cream plus"

MODO D'USO:
Utilizzare con NATUR PAD

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
| CODICE | CP5X4FWX |

# SGRASSANTI E DECERANTI

## UNDIRT

Detergente sgrassante particolarmente indicato per uno sporco grasso minerale (olio motore, olio da taglio). Poca concentrazione di schiuma.

MODO D'USO:
Concentrato da diluire. Utilizzare con monospazzola e lavapavimenti.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
| CODICE | CP5X4UND |

## TAMPONET

Acido tamponato disincrostante formulato per rimuovere incrostazioni di cemento, calce, gesso dai pavimenti e dalle pareti resistenti agli acidi. Ideale per eliminare le effluorescenze sailne bianche in pavimenti in cotto, gres e pietre silicee non lucidate.

MODO D'USO:
Concentrato da diluire, utilizzare con monospazzola, lavapavimenti o mop.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
| CODICE | CP5X4TPN |

## UNWAX

Decerante per pavimentazioni inodore.

MODO D'USO:
concentrato da utilizzare con disco PAD VERDE e Monospazzola.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | box 5 lt.x4 |
| CODICE | CP5X4UNW |

# COLORANTI

## CONCRECOLOR LIQUID

Colorante liquido per colorazione cemento levigato.

MODO D'USO:
Concentrato da utilizzare solo su superfici interne dopo levigatura 120 o 220, diluire il concentrato in 4 litri di acetone puro.
Utilizzare la miscela e vaporizzare sulla superficie completamente pulita priva di polvere con uno spruzzatore a punta conica.

DISPONIBILE NEI COLORI:

ROSSO GIALLO BLU NERO

Su richiesta è possibile variare le miscele.

## CORRECT-COLOR

Prodotto per proteggere e ravvivare i colori su marmi e graniti.
Ravviva e scurisce conferendo alla superficie un effetto bagnato. Idrorepellente.

MODO D'USO:
A pavimento perfettamente asciutto stendere con panno in microfibra.

# STUCCHI E MASTICI

## FILLY STONE

Mastice bi-componente in poliestere a rapido indurimento per marmo, granito e pietre naturali . Disponibile liquido e solido.

| TIPO | QUANTITA' | CODICE |
|---|---|---|
| BIANCO | 1lt. | CP1FSBS |
| PAGLIERINO | 1lt. | CP1FSPS |
| TRASPARENTE | 1lt. | CP1FSNS |



## STUCCO A CALDO

Necessario per sigillare fori e crepe su pavimenti in marmo e granito. Da utilizzare con accessorio scalda-stucco.

| TIPO | QUANTITA' | CODICE |
|---|---|---|
| ROSSO | 1 kg (4 pz.) | STC1R |
| PAGLIERINO | 1 kg (4 pz.) | STC1P |
| VERDE | 1 kg (4 pz.) | STC1V |

## ACCESSORIO SCALDASTUCCO (220 V)

| CODE | AC0053 |
|---|---|

# STUCCHI E MASTICI

## FILLYCEM

Prodotto in polvere riempitivo per chiudere pori e crepe su pavimentazioni in cemento. Da utilizzare durante il processo di levigatura.

MODO D'USO:
A pavimentazione pulita e asciutta miscelare il prodotto con acqua e polvere di levigatura della grana 2 LMA. Stendere con cazzuola. Eliminare eccesso con grana 2 LMA.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 kg. |
| CODICE | CEM5FIL |

## FILLYCEM PROTECT

Prodotto liquido nanotecnologico riempitivo per sigillare la porosità del calcestruzzo grazie ad una reazione chimica che avviene all'interno della superficie.
Forma uno strato trasparente denso resistente all'abrasione mantenendo il supporto traspirante. Si suggerisce l'utilizzo con Silicato di litio "LITHOCHEM".

MODO D'USO:
Concentrato. Applicare dopo la levigatura della grana 4 LMA, utilizzare il prodotto senza aggiungere acqua.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 lt. |
| CODICE | CEM5FILP |

## AKTIDIAMOND 1

Prodotto il polvere per la rettifica degli utensili metallici.

## AKTIDIAMOND 2

Prodotto il polvere per la rettifica degli utensili resinoidi.



## LITHOLUX

### LITHOLUX M
Abrasivi sintetici per marmo. Da utilizzare nella fase di rimozione mastice o su pavimenti abrasivi come il cotto.

### LITHOLUX G
Abrasivi in magnesite per granito e gres. Ideali nella rimozione di mastice o per chiudere le magrosità del granito.

### PER MARMO

| GRANA | DIAMETRO | CODICE |
|---|---|---|
| 2 - 120 | 4" - 100 mm | 100LITHM2 |
| 3 - 220 | 4" - 100 mm | 100LITHM3 |
| 4 - 400 | 4" - 100 mm | 100LITHM4 |
| 5 - 800 | 4" - 100 mm | 100LITHM5 |
| 6 - 1500 | 4" - 100 mm | 100LITHM6 |

### PER GRANITO

| GRANA | DIAMETRO | CODICE |
|---|---|---|
| 2 - 120 | 4" - 100 mm | 100LITHG2 |
| 3 - 220 | 4" - 100 mm | 100LITHG3 |
| 4 - 400 | 4" - 100 mm | 100LITHG4 |
| 5 - 800 | 4" - 100 mm | 100LITHG5 |
| 6 - 1500 | 4" - 100 mm | 100LITHG6 |

# POSA, TRATTAMENTO E FINITURA LEGNO

## WOOD PRIMER BASE

Fondo all'acqua bi-componente. Grazie al suo potere coprende permette di riempire il poro del legno in una sola mano.
Possiede inoltre una buona carteggiabilità a macchina.
Disponibile anche in versione tonalizzante.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5+1 LT. |
| CODICE | CPW5PRBS |

## WOOD PRIMER START WB

Primer monocomponente pronto all'uso ideale anche su sottofondi poco assorbenti.
È indicato come trattamento antispolvero e consolidamento superficiale di sottofondi cementizi assorbenti, lisciature cementizie e anidrite idoneo per collanti reattivi, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 10 kg |
| CODICE | CPW10PRST |

## WOOD GLUE A+B

Adesivo ipoallergenico inodore specifico per l'incollaggio di pavimentazioni in legno su sottofondi cementizi. Applicabile previo trattamento, su ceramiche, palladiana, marmo, gress etc.Indicato su posa sottofondi con riscaldamento radiante.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 9+1 kg |
| CODICE | CPW9GLUW |

## FILLY WOOD

Stucco all'acqua monocomponente acrilico che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del pavimento in legno.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 lt. |
| CODICE | CPW5FILW |

## WOOD PAINT WB MATT

Vernice bicomponente all'acqua caratterizzata da un alto residuo secco, facile in applicazione ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche spazzolati. Dona un'effetto caldo e tonalizzante. Gloss 25/30. Finitura opaca.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 10+1 lt. |
| CODICE | CPW10PTMT |

## WOOD PAINT WB SHINE

Vernice bicomponente all'acqua caratterizzata da un'alto residuo secco, facile in applicazione ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche spazzolati. Dona un'effetto caldo e tonalizzante.Gloss 80. Finitura lucida .

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 10+1 lt. |
| CODICE | CPW10PTSH |

## WOOD OIL WAX

Olio cera trasparente opaco da utilizzare per ciclo completo o come mano di finitura. Bassa tonalizzazione del legno.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 kg |
| CODICE | CPW5OILW |

# POSA, TRATTAMENTO E FINITURA LEGNO

## OUTWOOD OIL

Olio impregnante anti invecchiante per pavimentazioni esterne in legno, indicato soprattutto per bordo piscine terrazze gazebo ecc.
Non screpola, non aggredisce gomme e giunti di dilatazione.
Leggermente pigmentato per dare una tonalita' piu' calda al decking.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 lt. |
| CODICE | CPW5OUTO |

## STEELWAX SHINE

Cera metallizzata lucida per manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasi.
Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido e uniforme

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 1 lt. |
| CODICE | CPW1STEELS |

## STEELWAX MATT

Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasi.
Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 1 lt. |
| CODICE | CPW1STEELM |

## UNGRAY WOOD

È una soluzione a base acquosa per il ripristino del colore originale, utilizzato con GENIE Bs ripristina velocemente pavimenti e manufatti in legno situati all'esterno ingrigiti per azioni delle intemperie.

CERTIFICATO BIODEGRADABILE ED ECOTOSSICO.
APPLICARE A RULLO E LASCIARE AGIRE.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 5 lt. |
| CODICE | CPW5UNGR |

## OUTWOOD SOAP

Sapone detergente nutriente per pavimenti in legno situati all'esterno.
Usato regolarmente mantiene nel tempo l'aspetto naturale del legno, evitando il degrado per azione delle intemperie.
Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 1 lt. |
| CODICE | CPW1OUTS |

## CLEAN START

Detergente neutro concentrato per parquet verniciati, additivato con speciali nanoparticelle grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente.

| | |
|---|---|
| QUANTITA' | 1 lt. |
| CODICE | CPW1CLS |



THE FUTURE OF GRINDING

Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - **www.lmamachine.com**