

PULIDORAS INDUSTRIALES

CHIMAERA



Máquinas profesionales para **pulir, abrillantar y limpiar** todo tipo de suelos particulares, públicos e industriales.



TODAS LAS VENTAJAS DE NUESTRAS MÁQUINAS

¡Único en el mundo!

CHIMAERA es la primera pulidora en el mundo que tiene dos modos de funcionamiento: **cabezal único y cabezal doble**. Es un dispositivo extremadamente versátil y único en su género. Los potentes motores con inversores se pueden utilizar en modo monofásico, normalmente utilizado en el sector civil, o en modo trifásico, utilizado principalmente en contextos industriales.

El cambio del modo de funcionamiento pasando de cabezal único a **dos cabezales** tarda aproximadamente un minuto. De hecho, CHIMAERA permite utilizar dos unidades operativas en una, según la extensión de las superficies y el tiempo disponible. En otras palabras, un solo dispositivo, cómodo, versátil e innovador, **que permite evitar la compra de dos pulidoras diferentes**.



También monocepillo

Gracias a un mecanismo de extracción rápida del "gear plate", CHIMAERA puede convertirse en un mono cepillo en tan solo diez segundos.

CHIMAERA se puede **desmontar y doblar** con unos simples gestos, para optimizar el almacenamiento y garantizar un transporte absolutamente fácil. El desmontaje práctico y rápido permite también realizar las actividades de sustitución o mantenimiento de forma rápida.

Producto de excelencia

Producto de excelencia para pulido, CHIMAERA tiene entre sus principales características la versatilidad, que le permite ser utilizada en cada tipo de contexto, desde los apartamentos hasta las naves industriales.



DATOS TÉCNICOS				CHIMAERA T	CHIMAERA M/T	CHIMAERA M/T 4.0
CODIGO				CHI9005	CHI9006	CHI9004
POTENCIA		[W-Hp] max		6000-8	6000-8	6000-8
ALIMENTACIÓN		[ph V-Hz]		1-230/3-380	1-230/3-380	1-230/3-380
AMPERAJE		[A]		12/17.2	12/17.2	12/17.2
N. REVOLUCIONES DEL MOTOR		[rpm]		120-180	120-180	120-180
VELOCIDAD DE ROTACIÓN CON PLANETARIO		[rpm]		400-800	400-800	400-800
DIÁMETRO DE DISCOS		[mm]		200	200	200
ANCHO DE TRABAJO		[mm]		950	950	950
TAMAÑO An x F x Al		[mm]		950x110x1320	950x110x1320	950x110x1320
PESO		[kg]		320	320	320

ACCESORIOS PARA CHIMAERA

MCA Ø 200 AP



MCD Ø 200 AP



MCDO Ø 200 AP



MCS1 Ø 200 AP



MCS Ø 200 AP



MMO Ø 200 AP



MM1 Ø 200 AP



MSA000 Ø 200 AP



SSK TRAP



TK TRAP



MCD000 TRAP



MCD 00 TRAP



Portaherramientas Ø200 TRAP



Portaherramientas Ø200 TRAP



Portaherramientas velcro Ø200



Portaherramientas velcro Ø200



Traxopad Ø200



Traxopad Ø200



TRAXOPAD Ø430



Concrelux Ø430



Porta herramieta Ø 200



Luxo grigio Ø 75



Contenedor luxo grigio Ø 75



Contenedor en plexiglás discos



Disco de arrastre



**Cepillo acero
Ø430**



**Disco de arrastre
para lana de acero**



**Cepillo abrasivo
tynex**



Tungso ring



**Maletin LUGGY BAG
mármol Ø200**



**Maletin LUGGY BAG
hormigón Ø200**



**Maletin LUGGY BAG
granito Ø200**



**HYBRID H1
Ø200 HORMIGÓN**



**HYBRID H2
Ø200 HORMIGÓN**



**HYBRID H3
Ø200 HORMIGÓN**



**HYBRID H4
Ø200 HORMIGÓN**



Peso adicional



**Display 7"
MultiTouch**



**Kit faro
proiettore led**



Serbatoio







Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - www.lmamachine.com

