

GREEN MACHINE



MÁQUINAS PARA EL TRATAMIENTO DE TODAS LAS SUPERFICIES

LMA
THE FUTURE OF GRINDING



Los monodiscos profesionales Green Machine son innovadores y multifuncionales, adecuados para tratamientos de pulido, microlijado, lavado, decapado, cristalización y vulcanización sobre mármol, cemento, terrazo, PVC, linóleo, piedras naturales, madera, granito y cuarcitas

VENTAJAS:

POTENTE: Versiones con motor de 1,5 - 2 - 3 - 4 HP

VERSÁTIL: Diversos diámetros de trabajo y diferentes tipos de alimentación disponibles según la necesidad de trabajo

ESTABLE: Gracias a su peso, que varía de 43 a 47 kg, garantiza la máxima eficiencia

RESISTENTE: Carcasa completamente de hierro pintado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VERSIONES



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1710G

- Motor **1.5Hp**
- Velocidad fija
- 220V-50Hz
- Ancho de trabajo: 430mm Superficies pequeñas y medianas Para lavado, decapado, microlijado, cristalización, pulido
- Peso: 45kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1701G

- Motor **2HP**
- Velocidad fija
- Versiones:
- 110V-60Hz | 220V-50Hz | 220V-60Hz
- Ancho de trabajo: 430mm Suelos civiles e industriales
- Para microlijado y pulido
- Peso: 43kg



GREEN MACHINE 20"

Cod. SD2007G

- Motor **2HP**
- Velocidad fija
- Versiones: 110V-60Hz | 220V-50Hz
- Ancho de trabajo: 500mm
- Superficies pequeñas y medianas
- Para lavado, decapado, microlijado, cristalización, pulido
- Peso: 44kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1702G

- Motor **3HP**
- Velocidad fija o variable (VS)
- 230V-50Hz
- Ancho de trabajo: 430mm
- Reductor de 3 engranajes
- Suelos civiles e industriales
- Para lavado, pulido, microlijado, desbaste
- Peso: 47kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1703G

- Motor **4Hp**
- Velocidad fija o variable
- 220V-50Hz
- Ancho de trabajo: 430mm
- Reductor de 3 engranajes
- Superficies pequeñas y medianas
- Para lavado, decapado, microlijado, cristalización, pulido
- Peso: 47kg



DATOS TÉCNICOS	GREEN MACHINE 1.5HP	GREEN MACHINE 17" 2HP	GREEN MACHINE 20" 110V-60HZ	GREEN MACHINE 20" 220V-50HZ	GREEN MACHINE 3HP MAX	GREEN MACHINE 3HP MAX VS
CÓDIGO MÁQUINA	SDI710G	SDI701G	SD2006G	SD2007G	SDI702G	SDI702GV
POTENCIA	1100-1,5HP	1300-2HP	1100-2HP	1100-2HP	2000-3HP	2100-3HP
ALIMENTACIÓN	220/50	230/50	110/60	220/50	230/50	230/50-60
AMPERAJE	8	6,4	8,3	6,4	9,6	8
N.REVOLUCIONES DE LA MÁQUINA	145	140	140	140	140	95-185
DIÁMETRO DISCOS	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
ANCHO DE TRABAJO	430	430	500	500	450	450
DIMENSIONES	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150
PESO MÁQUINA	45	43	44	44	47	47

Disco arrastrador de velcro para
pads abrasivos y diamantados



Traxoshine para la restauración de
suelos desgastados



**GREEN
MACHINE**

Nature pad para pulir con polvo
abrillantador Powdy Strong



Marblelux para pulir suelos de
mármol



Pad abrasivo para limpieza y
lavado



Cepillo PPL para lavar



ACCESORIOS



Fix Plate: el accesorio que permite transformar el monodisco en una lijadora

- plato arrastrador con portaherramientas fijos



Free Plate: el accesorio que permite transformar la monodisco en una lijadora

- plato arrastrador con portaherramientas libres = mayor rapidez de trabajo



- Posibilidad de usar herramientas metálicas y de resinoide para lijar y pulir
- Cepillos abrasivos para limpieza



Pesos adicionales de 3 y de 6 kg

- aumentan la estabilidad del equipo
- aumentan la presión ejercida sobre la herramienta y/o accesorio
- para una mayor eficacia en el lavado y pulido

Para versiones de 2-3-4Hp



Falda de aspiración: para la recogida del polvo durante los trabajos en seco



sin polvo disperso en el ambiente



entorno de trabajo más limpio y saludable



Falda antisalpicaduras: evita la dispersión de salpicaduras de agua, polvo o residuos durante las operaciones de lavado, pulido o lijado. Fabricada con un material resistente y flexible, se adapta fácilmente al borde del plato del monodisco, garantizando una perfecta adherencia y una protección constante del entorno de trabajo.




Disco Arrastrador: para tungxo disk y papel de lija



Papel de lija: para lijar suelos de resina y de madera



Tungxo Disk: herramienta abrasiva de tungsteno de alta resistencia, ideal para la eliminación de desniveles en suelos de cemento y madera



Disco Abujardador: para eliminar resinas, adhesivos, pinturas y para hacer antideslizantes las superficies de mármol, granito y piedras naturales. Es una herramienta que, con su rotación, permite triturar y eliminar espesores de resina difíciles de quitar con otros métodos.

Herramienta para usar únicamente con la versión de 4 Hp



Disco de masillado Stukky Disc: para la distribución y penetración de masilla en las juntas del suelo



Disco alisador: para alisar suelos de cemento fresco

MODALIDADES DE USO



Lijado **MÁRMOL**



Microlijado **TERRAZO**



Lijado **CEMENTO**



Lijado **GRANITO**





Via Teramo, 11,
65024 Manoppello Scalo (PE) Italy



+39 085 8562076 / +39 085 8121061



info@lmamachine.com



www.lmamachine.com

