

MAXI MONSTER



MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DI TUTTE LE SUPERFICI

LMA
THE FUTURE OF GRINDING



PERCHÈ SCEGLIERE MAXIMONSTER?

Levigatrice **planetaria industriale** dedicata ai **professionisti levigatori** per il trattamento di **medie e grandi superfici in ambienti civili e industriali**.

Disponibile **monofase** 220V o **trifase** 380V con **velocità variabile** e unica nel suo genere con possibilità di intercambiare il manico fisso con un manico girevole.

- ✔ Planetario Gear Plate con 3 portautensili Ø200mm AP
- ✔ Area di lavoro Ø460mm
- ✔ Kit manico fisso e mobile
- ✔ Ripieghevole, poco ingombrante e di facile deposito
- ✔ Kit sgancio rapido
- ✔ Solida struttura con ruote maggiorate da Ø250mm e un peso complessivo di 199kg
- ✔ Pesi primari da 6,3kg e secondari da 5,7kg
- ✔ Direzione di lavoro: avanti-indietro-destra-sinistra

Maximonster consente all'operatore di svolgere lavori di preparazione supporti, rimozione resine, bocciardature, levigatura e lucidatura di marmo, terrazzo, granito e cemento.

CARATTERISTICHE:

- ✓ N.3 Trascinatori velcro Ø200mm AP
- ✓ Capiente serbatoio con regolazione da parte dell'operatore per la fuoriuscita dell'acqua durante i passaggi ad acqua
- ✓ Pulsante d'emergenza per interruzione sicura dell'operatività del macchinario
- ✓ Sistema di ribaltamento dello chassis per un comodo cambio utensili
- ✓ Campana regolabile a goccia per far confluire con facilità le polveri
- ✓ Pratici spintori per la regolazione del manico
- ✓ Disponibile nella versione monofase 220V e trifase 380V



Dettaglio
corona



Sistema di
ribaltamento
chassis



Trascinatori velcro
per pad per utilizzo
come monospazzola

L'unica levigatrice al mondo ad avere un manico ergonomico con sistema di roteazione dei comandi del cruscotto!

Disponibile nelle versioni:

- **KIT MANICO FISSO** di serie cod.MMX1509
- **KIT MANICO GIREVOLE** consente un maggior controllo negli spazi ristretti lavorando davanti al motore (optional su richiesta cod.MM0101004)






MODALITÀ DI UTILIZZO:



Levigatura **CEMENTO e ASFALTO**



Levigatura **TERRAZZO e GRANITO**



Levigatura **MARMO**



Bocciardatura **PORFIDO e PIETRE NATURALI**

DATI TECNICI

DATI TECNICI		MAXIMONSTER MONOFASE VS	MAXIMONSTER TRIFASE VS
CODICE MACCHINA		MMXI509	MMXI512
POTENZA	[W-Hp]max	3000-4Hp	2200-4Hp
ALIMENTAZIONE	[ph-V-Hz]	230/50-60	400/50-60
AMPERAGGIO	[A]	14	8,1
N GIRI MACCHINA	[rpm]	120-180	120-180
N GIRI CON GEAR PLATE	[rpm]	800-1200	800-1000
LARGHEZZA DI LAVORO	[mm]	460	460
DIMENSIONI	[mm]	120x80x140	120x80x140
PESO MACCHINA	[Kg]	199	199

ACCESSORI PER MAXIMONSTER



Utensili resinoidi per cemento



Gear Plate con utensili metallici



Gear Plate con utensili MP



Gear Plate con Traxopad



Trascinatore velcro Ø430mm



Gear Plate 3 portautensili
Ø200mm AP



Trascinatori velcro Ø200mm AP



RR TRAP



Gear Plate con Nature Pad



Gear Plate con Aging Brushes



Traxoshine Ø430mm



Gear Plate Ø200mm AP



Utensili resinoidi per marmo



Utensili resinoidi per granito



Peso primario



Fascia aspirazione





Via Teramo, 11,
65024 Manoppello Scalo (PE) Italy



+39 085 8562076 / +39 085 8121061



info@lmamachine.com



www.lmamachine.com

Sopri di più

