

GREEN MACHINE



MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DI TUTTE LE SUPERFICI

LMA
THE FUTURE OF GRINDING



Le monospazzole professionali Green Machine sono innovative e multifunzionali, adatte per trattamenti di lucidatura, microlevigatura, lavaggio, deceratura, cristallizzazione, vulcanizzazione su marmo, cemento, terrazzo, pvc, linoleum, pietre naturali, legno, granito e quarziti

VANTAGGI:

POTENTE: Versioni con motore da 1,5 - 2 - 3 - 4 HP

VERSATILE: Diversi diametri di lavoro e diverse alimentazioni disponibili in base all'esigenza di lavoro

STABILE: Grazie al suo peso, che varia dai 43 ai 47kg, garantisce la massima efficienza

RESISTENTE: Carcassa completamente in ferro verniciato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



VERSIONI



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1710G

- Motore **1.5Hp**
- Velocità fissa
- 220V-50Hz
- Larghezza lavoro: 430mm
- Piccole e medie superfici
- Per lavaggio, deceratura, microlevigatura, cristallizzazione lucidatura
- Peso: 45kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1701G

- Motore **2HP**
- Velocità fissa
- Versioni:
110V-60Hz | 220V-50Hz | 220V-60Hz
- Larghezza lavoro: 430mm
- Pavimenti civili e industriali
- Per microlevigatura e lucidatura
- Peso: 43kg



GREEN MACHINE 20"

Cod. SD2007G

- Motore **2HP**
- Velocità fissa
- Versioni: 110V-60Hz | 220V-50Hz
- Larghezza lavoro: 500mm
- Piccole e medie superfici
- Per lavaggio, deceratura, microlevigatura, cristallizzazione lucidatura
- Peso: 44kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1702G

- Motore **3HP**
- Velocità fissa o variabile (VS)
- 230V-50Hz
- Larghezza lavoro: 430mm
- Riduttore a 3 ingranaggi
- Pavimenti civili e industriali
- Per lavaggio, lucidatura microlevigatura, carteggiatura
- Peso: 47kg



GREEN MACHINE 17"

Cod. SD1703G

- Motore **4Hp**
- Velocità fissa o variabile
- 220V-50Hz
- Larghezza lavoro: 430mm
- Riduttore a 3 ingranaggi
- Piccole e medie superfici
- Per lavaggio, deceratura, microlevigatura, cristallizzazione lucidatura
- Peso: 47kg



DATI TECNICI		GREEN MACHINE 1,5HP	GREEN MACHINE 17" 2HP	GREEN MACHINE 20" 110V-60HZ	GREEN MACHINE 20" 220V-50HZ	GREEN MACHINE 3HP MAX	GREEN MACHINE 3HP MAX VS
CODICE MACCHINA		SDI710G	SDI701G	SD2006G	SD2007G	SDI702G	SDI702CV
POTENZA	[W·Hp]max	1100-1,5HP	1300-2HP	1100-2HP	1100-2HP	2000-3HP	2100-3HP
ALIMENTAZIONE	[ph-V-Hz]	220/50	230/50	110/60	220/50	230/50	230/50-60
AMPERAGGIO	[A]	8	6,4	8,3	6,4	9,6	8
N. GIRI MACCHINA	[rpm]	145	140	140	140	140	95-185
DIAMETRO DISCHI	[mm]	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
LARGHEZZA DI LAVORO	[mm]	430	430	500	500	450	450
DIMENSIONI	[mm]	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150	60x80x150
PESO MACCHINA	[kg]	45	43	44	44	47	47

Disco trascinatore velcro per pad
abrasivi e diamantati



Traxoshine per ripristino pavimenti
usurati



**GREEN
MACHINE**

Nature pad per lucidare con
polvere lucidante Powdy Strong



Marblelux per lucidare pavimenti in
marmo



Pad abrasivo per pulizia
e lavaggio



Spazzola PPL per lavare



ACCESSORI



Fix Plate: l'accessorio che permette di trasformare la monospazzola in una levigatrice

- piatto trascinatore con porta utensili fissi



Free Plate: l'accessorio che permette di trasformare la monospazzola in una levigatrice

- piatto trascinatore con porta utensili liberi = maggiore rapidità lavorativa



- Possibilità di usare utensili metallici e resinoidi per levigare e lucidare
- Spazzole abrasive per pulizia



Pesi aggiuntivi da 3 e da 6kg

- aumentano la stabilità del macchinario
- aumentano la pressione esercitata sull'utensile e/o accessorio
- per una maggiore efficacia di lavaggio e lucidatura

Per versioni 2-3-4Hp




Fascia aspirazione: per la raccolta delle polveri durante le lavorazioni a secco



no polveri diffuse nell'ambiente



ambiente di lavoro più pulito e sano



Fascia paraschizzi: evita la dispersione di schizzi d'acqua, polvere o residui durante le operazioni di lavaggio, lucidatura o levigatura. Realizzata in materiale resistente e flessibile, si adatta facilmente al bordo del piatto della monospazzola, garantendo una perfetta aderenza e una protezione costante dell'ambiente di lavoro.




Disco Trascinatore: per tungxo disk e carta vetrata



Carta vetrata: per carteggiare pavimenti in resina e in legno



Tungxo Disk: utensile abrasivo in tungsteno altamente resistente, ideale per la rimozione di dislivelli su pavimenti in cemento e legno



Disco Bocciardatore: per rimuovere resine, colle, vernici e per rendere antiscivolo superfici in marmo, granito e pietre naturali. È un utensile che, con la sua rotazione, permette di frantumare e rimuovere spessori di resina difficilmente eliminabili con altri mezzi.

Utensile da utilizzare solo con versione 4Hp



Disco stuccatore Stukky Disc: per la distribuzione e la penetrazione di stucco nelle fughe del pavimento



Disco lisciatore: per lisciare pavimenti in cemento fresco

MODALITÀ DI UTILIZZO



Levigatura **MARMO**



Microlevigatura **TERRAZZO**



Levigatura **CEMENTO**



Levigatura **GRANITO**





Via Teramo, 11,
65024 Manoppello Scalo (PE) Italy



+39 085 8562076 / +39 085 8121061



info@lmamachine.com



www.lmamachine.com

Scopri di più

